



Le dipendenze nel territorio della Azienda Sanitaria di Firenze

Maggio 2008

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

**Osservatorio
del Dipartimento
delle Dipendenze**

a cura di **Laura Olivieri**



Per la realizzazione del Bollettino è stata indispensabile la collaborazione degli operatori del “Gruppo Dipartimentale Cartella SIRT” formato da:

- Silvia Cocchi
- Giovanna Fantini
- Renata Farinella
- Laura Fini
- Franco Francini
- Maria Grazia Guerra
- Stefania Larghi
- Monica Magli
- Paola Maffucci
- Adriana Matarrese
- Alessandro Orsetti
- Patrizia Panti
- Marta Pasquini
- Stefano Piovanelli
- Andrea Quartini
- Francesco Ruffa
- Simonetta Salvadori
- Gioacchino Scelfo
- Paola Sozzi
- Adriana Tagliaferri



Indice

INTRODUZIONE

1. Il Bollettino dell'Osservatorio del Dipartimento Dipendenze
2. La rilevazione dei dati
3. Le principali evidenze dell'anno 2007

PARTE PRIMA

1. Il quadro dell'Osservatorio 2007
2. La domanda di trattamento
 - nei Servizi per le Tossicodipendenze
 - nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT
 - per altre problematiche
 - ZOOM
3. L'offerta di trattamento
 - nei Servizi per le Tossicodipendenze
 - nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT
4. Il quadro infettivologico

PARTE SECONDA – Tabelle anno 2007

- Tab.1 Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali per Presidio, UFM e Zona
- Tab.2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti da sostanze illegali per zona (escluso Sollicciano)
- Tab.3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e zona
- Tab.4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona (escluso Sollicciano)
- Tab.5 Tipologia e genere di "altri" utenti per Presidio, UFM e zona
- Tab.6 Utenti "in appoggio" e genere per Presidio, UFM e zona
- Tab.7 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età
- Tab.8 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria
- Tab.9 Distribuzione dei trattamenti effettuati nei Ser.T. per tipologia
- Tab.10 Distribuzione percentuale dei trattamenti
- Tab.11 Distribuzione percentuale dei trattamenti con metadone
- Tab.12 Distribuzione dei trattamenti effettuati nei SAT per tipologia
- Tab.13 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica
- Tab.14 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta
- Tab.15 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti dei Ser.T.
- Tab.16 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti dei Ser.T.
- Tab.17 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti dei Ser.T.
- Tab.18 Diffusione % di HBV+, HCV+ e HIV+ (utenti testati)



PARTE TERZA – Tabelle andamento nel periodo 1995-2007

Tab. I Distribuzione dell'utenza tossicodipendente da sostanze illegali per presidio e UFM - anni 1996-2007

Tab. II Distribuzione dell'utenza Ser.T. per Zona - anni 1995-2007

Tab. III Tipologia e genere degli utenti Ser.T. - anni 1995-2007

Tab. IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2007

Tab. V Distribuzione % dell'uso primario di sostanze degli utenti Ser.T.(escluso Sollicciano) - anni 1998-2007

Tab. VI Distribuzione degli utenti Ser.T. in comunità terapeutica - anni 1996-2007

Tab. VII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta - anni 1996-2007

Tab. VIII Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T. - anni 1997-2007

Tab. IX Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T. - anni 1998-2007

Tab. X Diffusione di HIV+ negli utenti Ser.T. - anni 1997-2007



Introduzione

1. Il Bollettino dell'Osservatorio
del Dipartimento delle Dipendenze

2. La rilevazione dei dati

3. Le principali evidenze dell'anno 2007



1. Il Bollettino dell'Osservatorio del Dipartimento Dipendenze

Il debito informativo Istituzionale

Il Bollettino annuale dell'Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria Firenze – ASF - pubblica la sintesi elaborata delle informazioni raccolte durante l'anno come "debito informativo istituzionale" dal Dipartimento e dai Servizi che lo compongono verso l'Azienda, verso la Regione ed il Ministero della Salute.

Questa **dodicesima edizione**, che segue i precedenti Bollettini, illustra la sintesi dei dati annuali 2007 e presenta i dati descrittivi dell'andamento delle dipendenze negli ultimi 12 anni.

Il Dipartimento di Coordinamento Tecnico delle Dipendenze

Le strategie di azione del Dipartimento di Coordinamento Tecnico delle Dipendenze sono, per legge, orientate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da sostanze psicoattive legali e illegali (T.U. 309/90 - D.M. 444/90 e Piano Sanitario Regionale).

I Servizi per le tossicodipendenze (SER.T.) dell'ASF offrono consulenza e assistenza medica, psicologica e sociale ad oltre **4.400** utenti l'anno, per ogni problema legato all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope illegali (eroina, cocaina, cannabinoidi, droghe sintetiche) e legali (alcol, tabacco e farmaci).

Offrono, inoltre, assistenza e consulenza per le nuove forme di dipendenza comportamentali, come il gioco d'azzardo patologico, la videodipendenza, la compulsione alla spesa.

Le 6 Unità Funzionali Multidisciplinari

Il Dipartimento delle Dipendenze si organizza in 4 Zone:, 6 Unità Funzionali Multidisciplinari (UFM), costituite al loro interno da 10 presidi Ser.T. territoriali, un Ser.T. penitenziario, 6 Servizi Alcolologici Territoriali (SAT), 4 Centri Antifumo e 5 strutture socio/riabilitative a gestione diretta.

Le Unità Funzionali sono:

Zona Firenze:

- UFM Firenze/A:
 - Presidio Borgo Pinti
 - Presidio Arcoiaio
 - Comunità Terapeutica residenziale e semi-residenziale "Il Guarlone";
- UFM Firenze/B:
 - Presidio Carmine
 - Presidio Santa Rosa
 - Presidio Sollicciano
- UFM Firenze/C:
 - Presidio Villino Passerini
 - Presidio Basilewsky
 - Centro Diurno semiresidenziale per alcolisti "La Fortezza"

Zona Nord/Ovest:

- Presidio Sesto Fiorentino
- Presidio Scandicci
- Centro di osservazione, diagnosi e disintossicazione residenziale "Luzzi"
- Centro semiresidenziale "Il Cannocchiale"



Zona Sud/Est:

- Presidio Chianti (presso OSMA)
- Presidio Figline V.no
- "Comunità Terapeutica residenziale "Poggio Asciutto"

Zona Mugello:

- Presidio Borgo San Lorenzo

A supporto delle attività dipartimentali di studio e ricerca si trova il **CeSDa**, Centro Studi e Documentazione Dipendenze e AIDS, concepito come luogo di raccolta, gestione e diffusione della letteratura relativa alle problematiche correlate a dipendenze e Aids; si propone come uno spazio reale e virtuale di incontro interattivo di percorsi, esperienze per la progettazione, la valutazione di interventi in ambito sanitario o psicosociale, o di studi e ricerche nel settore; è inserito nella rete SDIAF, che permette il prestito interbibliotecario sul territorio fiorentino. Il Centro offre aggiornamento on line attraverso il sito web www.cesda.net, pubblica una **newsletter** mensile **CESDANEWS** (cui ci si può iscrivere direttamente dall'homepage del sito), mentre la consultazione del **catalogo OPAC**, che contiene oltre 3.000 tra monografie e letteratura grigia, è accessibile anche dal sito. Il Centro si caratterizza, inoltre, per la produzione di materiali tematici (dossier, report di convegni, rassegna stampa) e per la presentazione di libri e ricerche di interesse specifico per gli operatori e gli studiosi delle dipendenze.

Il CeSDa

Da cinque anni il Centro coordina il progetto **ReteCedro** (Rete Toscana dei Centri di Documentazione sulle Dipendenze) che riunisce anche i Centri di Documentazione del **CAR** (AOU Careggi – FI), del **CeDoStar** (ASL Arezzo) e **Cesdop** (Provincia Lucca) , offrendo un aggiornamento on line attraverso il sito web www.retecedro.net e la **newsletter** mensile **Cedronews**.

2. La rilevazione dei dati

L'Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze garantisce i flussi informativi istituzionali, promuove indagini ad hoc, cura la pubblicazione annuale del Bollettino (dal 1996), coordina il gruppo dipartimentale "Gestione SER.T.", gruppo impegnato ad ottimizzare l'uso della cartella SIRT¹ nei Servizi.

L'Osservatorio

La cartella elettronica SIRT è divenuta il principale strumento per la gestione unificata dei percorsi assistenziali da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Toscana ed il sistema regionale, allineato anche con il Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze (SIND), è stato certificato come conforme rispetto a quanto richiesto dall'Osservatorio europeo.

Il software fornisce ai Ser.T. una cartella clinica per la propria utenza, fornisce all'ASF un sistema informativo complessivo, sia con la possibilità di lettura dei flussi individuali, (nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy ed il trattamento dei dati sensibili), sia con la produzione di dati aggregati che consente di rispondere al debito informativo del Ministero della Salute e della Regione (ai sensi del D.M. 20 settembre 1997), oltre a quello del Ministero dell'Interno e delle Società della Salute presenti sul territorio dell'ASF.

Con tale sistema si elimina il rischio di causare un sovradimensionamento della popola-

¹ Sistema Informativo Regionale sulle Tossicodipendenze



zione degli utenti nei Servizi, in quanto ogni utente viene registrato e quindi “contato” una volta sola, permettendoci così di calcolare sia l'incidenza (numero di nuovi casi che nell'anno entrano a far parte della popolazione osservata) che la prevalenza (utenza collettiva) nella maniera più corretta possibile.

Proprio la Regione Toscana ha affermato, con delibera 990/2004, che la cartella è il mezzo in grado di consentire un monitoraggio puntuale e condiviso delle problematiche, oltre a promuovere tutte le azioni che concorrono alla costruzione di una metodologia organizzativa correlata alla gestione informatizzata delle attività. L'utilizzo del software nei Ser.T. permette la costruzione della base dei dati sia come descrizione dell'**utenza** che come descrizione dell'**attività**, in termini di prestazioni erogate.

I dati presentati in questo documento provengono da tale strumento; li presentiamo sia in forma aggregata così come inviati al Ministero della Salute, sia come dati descrittivi delle caratteristiche dei soggetti in trattamento anche con analisi congiunte di più fattori. Le analisi epidemiologiche sono state effettuate con il programma *STATA 8.0*.



3. Le principali evidenze dell'anno 2007

Dai dati raccolti si può mettere in evidenza che:

- ✓ *l'utenza complessiva dei Servizi è aumentata rispetto all'anno precedente: 4426 soggetti contro i 4274 del 2006;*
- ✓ *all'interno dei Ser.T. territoriali il numero dei soggetti con abuso/dipendenza da sostanze illegali risulta in leggera diminuzione; lo stesso vale per gli utenti del Ser.T. carcerario: insieme rappresentano il 61,7% dell'utenza trattata; i nuovi accessi rappresentano il 19,2% mentre gli utenti che proseguono un trattamento precedentemente attivato sono l'80,8%;*
- ✓ *l'utenza dei SAT (Servizi Alcolologici Territoriali) risulta in ulteriore aumento rispetto all'anno precedente e costituisce il 27,9% dell'utenza dei Presidi; un terzo di questi utenti è di sesso femminile; i nuovi accessi rappresentano il 23,3% dell'utenza totale;*
- ✓ *alle precedenti "tipologie" vanno aggiunti i tabagisti, i giocatori d'azzardo ed altri utenti che trovano risposte terapeutiche nei Servizi; insieme rappresentano il 10,4% dell'utenza totale;*
- ✓ *vanno poi ad aumentare il carico di lavoro dei Servizi 1075 utenti cosiddetti "in appoggio", ovvero gli utenti temporaneamente trasferiti per poter proseguire una qualsiasi terapia iniziata nel Ser.T. di appartenenza;*
- ✓ *tra l'utenza con abuso/dipendenza da sostanze illegali, la classe d'età maggiormente rappresentata è quella dai 35 ai 44 anni, ma si osserva anche come nei servizi sia presente una parte di popolazione che va dai 50 anni fin oltre i 60. Allo stesso modo va evidenziata la fascia di popolazione giovanile presente nei Ser.T.: quasi il 16% di ragazzi dai 15 ai 24 anni.*
- ✓ *tra gli etilisti la fascia d'età maggiormente rappresentata è quella che va dai 40 ai 49 anni; rispetto agli utenti seguiti dai Ser.T., la popolazione dei SAT appare senza dubbio più "anziana": il 35,9% degli utenti ha più di 50 anni;*
- ✓ *tra gli utenti dei Ser.T. il livello di scolarizzazione è complessivamente basso; più alto se osserviamo quello dei soggetti di sesso femminile; tra gli utenti etilisti, osserviamo un numero superiore di persone in possesso del solo titolo di licenza elementare accanto ad un più alto numero di persone con licenza di scuola media superiore e con un titolo universitario;*
- ✓ *gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali sono per un terzo disoccupati, ma nel 52,4% dei casi risultano avere un'occupazione; gli utenti dei SAT sono disoccupati nel 20% dei casi, mentre il 57,8% dei soggetti ha un'occupazione;*
- ✓ *si conferma la centralità dell'eroina come sostanza di abuso primario (70,5%), stabile rispetto all'anno precedente; in lieve diminuzione il dato relativo al numero di utenti in carico con uso primario di cocaina (11,1%), mentre è in leggero aumento quello degli utenti con hashish come sostanza primaria (16,4%);*
- ✓ *tra tutti gli utenti dei Servizi si evidenzia un alto numero di persone con cittadinanza diversa da quella italiana: il 16% di tutta l'utenza (709 soggetti);*



- ✓ **rispetto alla modalità di arrivo ai Servizi, due terzi dei soggetti con problemi di abuso/dipendenza arrivano ai Servizi in modo volontario, così come i Giocatori d'azzardo patologici, mentre è il 43,4 % dei soggetti etilisti che vi arriva con tale modalità;**
- ✓ **la risposta dei Servizi alla richiesta di trattamento è soprattutto di tipo farmacologico, con prevalenza dell'utilizzo del metadone (45,1%); in diminuzione rispetto all'anno precedente i trattamenti solo di tipo psico-sociale (42,3% dei programmi); nel Bollettino vengono, per la prima volta, osservati anche i trattamenti per gli utenti etilisti;**
- ✓ **nel 2007 c'è stato un lieve aumento dei soggetti inseriti presso Strutture Riabilitative, sia a gestione diretta che gestite da Enti Ausiliari: 310 sono utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali (12,0% dell'utenza totale) e 65 sono utenti etilisti (5,4%);**
- ✓ **la percentuale dei soggetti testati per la ricerca del virus HIV è del 34,6% (in Italia, nel 2006: 40,9%) con una positività del 22,0% (Italia, 2006: 13,8%); la quota di soggetti per i quali non sono disponibili dati riguardo all'infezione risulta pari al 65,4 dei soggetti**
- ✓ **gli utenti sottoposti al test HBV sono stati il 48,6% (in Italia, nel 2006 37,9%) con una positività del 37,2% (Italia, 2006: 39,%); per il 19,3%dei soggetti sono state eseguite le vaccinazioni (Italia, 2006. 8,9%);**
- ✓ **i soggetti testati per il virus HCV rappresentano il 47,1% degli utenti in trattamento (in Italia, nel 2005, 48,1%) con una positività del 74,5% (Italia, 2006: 62,0%);**
- ✓ **il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (NOT) della Prefettura di Firenze ci ha comunicato il dato relativo ai decessi per overdose: nel 2007 ci sono stati (come per il 2006) 7 decessi per overdose, 6 uomini e 1 donna, tutti di origine italiana. Al momento del decesso la donna aveva solo 24 anni, uno degli uomini 22 e uno 44, gli altri tutti intorno ai 30 anni. Un solo decesso è avvenuto per assunzione di cocaina, tutti gli altri per oppiacei. Due decessi sono avvenuti nella propria abitazione, 3 per strada, 1 in ospedale e 1 in un luogo pubblico; 4 in Firenze e gli altri in comuni limitrofi.**



Parte Prima

1. Il quadro dell'Osservatorio 2007

2. La domanda di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze
- nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT
- per altre problematiche
- ZOOM

3. L'offerta di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze
- nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT

4. Il quadro infettivologico



1. Il Quadro dell'Osservatorio 2007

Di seguito i dati salienti relativi all'anno 2007 come sintesi di quanto descritto nel Bollettino.

Schema di sintesi relativo al 2007

utenti tossicodipendenti da sostanze illegali			2584
Patologie da uso di droghe: <u>prevalenza globale</u>	N° soggetti, residenti nel territorio di riferimento, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di sostanze nell'anno	X 1000	5,0
	Popolazione residente nel territorio di riferimento in età tra 15 e 64 anni		
Patologie da uso di droghe: <u>incidenza annuale globale</u>	N° nuovi soggetti residenti, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di sostanze nell'anno	X 1000	1,0
	Popolazione residente nel territorio di riferimento – casi prevalenti di dipendenza e/o abuso di sostanze a inizio anno		
HBV+			37,2%
HCV+			74,5%
HIV+			22,0%
utenti comunità terapeutiche			375
utenti strutture gestione diretta			133
utenti in carico al Ser.T. di Sollicciano			148
utenti SAT			1234
Patologie da uso di alcol: <u>prevalenza globale</u>	N° soggetti, residenti nel territorio di riferimento, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di alcol nell'anno	X 1000	1,7
	Popolazione residente nel territorio di riferimento di età ≥ 15 anni		
Patologie da uso di alcol: <u>incidenza annuale globale</u>	N° nuovi soggetti residenti, con diagnosi di dipendenza e/o abuso di alcol nell'anno	X 1000	0,4
	Popolazione residente nel territorio di riferimento in età ≥15 –casi prevalenti di dipendenza e/o abuso di alcol a inizio anno		
utenti tabagisti, GAP e altro			460
utenti in appoggio			1075

TABELLA RIASSUNTIVA

Utenti del Dipartimento

Unità Funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	TD	Alcol	Tabacco	GAP	Altre Dip. Comportam.	Altri	TOT.
UFM Firenze A	Borgo Pinti	201	215	0	1	0	2	768
	Arcolaio	265		45	39	0	0	
UFM Firenze B	Carmine	337	34	0	23	0	7	1069
	S. Rosa	321	49	110	3	0	7	
	Sollicciano	148	28	0	1	0	1	
UFM Firenze C	Il Magnifico Basilewsky	413	685	1	15	58	47	1219
Zona Firenze		1685	1011	156	82	58	64	3056
UFM Nord Ovest	Sesto	282	32	0	1	0	3	555
	Scandicci	188	48	0	1	0	0	
Zona Nord Ovest		470	80	0	2	0	3	
UFM Sud Est	Chianti	199	22	73	0	0	0	518
	Figline	172	48	2	0	0	2	
Zona Sud Est		371	70	75	0	0	2	
UFM Mugello	Borgo	206	73	17	0	0	1	297
Zona Mugello		206	73	17	0	0	1	



2. La domanda di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze

Nel 2007 gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali in carico ai 10 Ser.T. dell'ASF risultano 2584^{1,2}, mentre al Ser.T. carcerario di Sollicciano risultano 148¹ soggetti, per un totale di 2732 utenti.

Tra questi vi sono anche 93 soggetti che i Servizi hanno diagnosticato come "consumatori".

Utenti
dipendenti da
sostanze illegali
in carico ai
Ser.T.

Per il **Ser.T. carcerario** il flusso degli utenti segue criteri diversi da quello degli altri Ser.T.; pertanto alcuni dati vengono valutati in maniera separata rispetto a quelli dei servizi territoriali.

Nel Ser.T. carcerario sono stati trattati nel 2007 anche 315 utenti "in appoggio" da altri Servizi, del Dipartimento e di altre ASL. In realtà si tratta di qualcosa di più di un semplice supporto alla terapia, in quanto la detenzione determina quasi una "presa in carico" dell'utente da parte dell'equipe carceraria.

Ser.T.
carcerario

Ecco la situazione dell'utenza carceraria riferita all'NCP di Sollicciano, al C.C. "M. Gozzini" e all'IPM "Meucci" di Firenze per il 2007:

NCP Sollicciano
CC "M. Gozzini"
IPM "Meucci"

Pazienti in carico	Pazienti in appoggio	Carcere minorile ³	Totale
148	315	92	555

La prevalenza di soggetti che nel 2007 si sono rivolti ad un servizio per problemi di abuso/dipendenza da sostanze illegali, calcolata sulla popolazione di età compresa tra 15 e 64 anni⁴ è pari a **5 soggetti per 1000 abitanti** (range tra 3,5 e 6,7); l'**incidenza** (nuovi casi) è pari a **1 soggetto per 1000 abitanti** (range 0,7 e 1,2).

Prevalenza e
incidenza

L'utenza quotidiana in base alle rilevazioni semestrali puntuali, cioè riferite a due "giorni tipo" dell'anno, risulta, negli 11 presidi, di 2089 persone al 15 giugno e 2012 al 15 dicembre.

Utenza
quotidiana

Il **range** di utenza nei servizi varia tra 172 e 413. Il **numero medio** di utenti per servizio è, escluso Sollicciano, di 258 (248 con il Ser.T. carcerario).

² I simboli tra parentesi quadra indicano aumento, diminuzione o stabilità rispetto al 2006

³ Il dato comprende i minori trattati all'I.P.M. e quelli del C.P.A. per i quali è stata richiesta una consulenza e/o screening urinario

⁴ I dati di popolazione sono a cura della S.S. Sistemi Informativi della ASL 10 (anno 2007); si ringrazia in particolare Marzia Poggi del Dipartimento Tecnologie e Sistemi.




Le sostanze

Rispetto all'anno precedente si conferma la centralità dell'**eroina** come **sostanza d'abuso primario** delle persone che si presentano ai Ser.T., assunta dal 70,5%^[I] dei soggetti (dato nazionale 2006⁵: 71,3%)

In lieve diminuzione il dato relativo all'uso prevalente di **cocaina**, che risulta essere assunta dall'11,1%^[II] degli utenti dei servizi, mentre è in lieve aumento il dato relativo all'uso dei **cannabinoidi**, 16,4%^[III] (dato nazionale 2006, rispettivamente 14% e 9,6%).


Grafico 1 - Distribuzione % uso primario sostanze 1998-2007 – escluso Sollicciano



Rapporto maschi/femmine

Il 16,9% degli utenti è di sesso femminile, l'83,1% è di sesso maschile, con un rapporto maschi/femmine di 4,9^[IV] vicino al dato regionale (4,5), mentre in Italia il rapporto è di 6,5. Nel Ser.T. carcerario le femmine rappresentano il 10,8%, contro l'89,2% dei maschi

Grafico 2 - Rapporto maschi/femmine 1996-2007




⁵ Dati sull'utenza del 2006, estratti dalla "Rilevazione attività nel settore tossicodipendenze 2006" -Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio VII "Tutela della salute dei soggetti più vulnerabili"



I **nuovi** accessi ai Ser.T. rappresentano il 19,2%⁶ dell'utenza totale (a Sollicciano sono il 41,2%); gli utenti che proseguono un trattamento precedentemente attivato sono l'80,8%, dato sovrapponibile a quello nazionale (79,1%).

I nuovi accessi


Grafico 3 - Distribuzione % utenti nuovi sul totale 1996-2007



L'età media degli utenti è di 36,4 anni (range 15-66). Utilizzando il dato non aggregato, possiamo osservare, per la prima volta rispetto agli anni passati, la distribuzione dell'utenza anche per le fasce d'età superiori ai 39 anni⁶. Quella che i dati Ministeriali restringono ad una sola grande classe d'età, costituente il 35,6% degli utenti, in realtà evidenzia quello che nei servizi viene comunque osservato da tempo, ovvero l'invecchiamento progressivo della popolazione tossicodipendente. Dal grafico si osserva che, se è vero che le classi maggiormente rappresentate sono quelle dai 35 ai 39 e dai 40 ai 44 anni (insieme sono il 39,6%), nei servizi è presente il 5,4% della popolazione che va dai 50 anni fin oltre i 60. Allo stesso modo va evidenziata la fascia di popolazione giovanile che è presente nei Ser.T.: il 6% dei ragazzi fino ai 19 anni e il 9,8% dei giovani tra 20 e 24 anni.

L'età

Grafico 4 - Distribuzione degli utenti per fasce d'età – compreso Sollicciano




⁶ Il dato richiesto, ed inviato al Ministero della Salute è visibile nella seconda parte alla tabella 7.



“Consumatori” Considerando il solo sottogruppo dei “consumatori”, vediamo che la distribuzione si concentra sulle fasce d’età inferiori.

Grafico 5 - Distribuzione degli utenti “consumatori” per fasce d’età



Il titolo di studio Il livello di scolarizzazione degli utenti è complessivamente basso: il 54,8% ha la licenza di scuola media inferiore, e solo il 20,9% ha un titolo di studio superiore a questo. Differenziando per sesso, possiamo vedere che le femmine hanno un titolo di studio più elevato dei maschi: il 29,9% delle donne ha il diploma di scuole superiori o la laurea, contro il solo 16,1% dei maschi.


Titolo di studio	Femmine	Maschi	Totale
Nessuno	0,9%	1,2%	1,1%
Elementare	4,6%	9,8%	8,9%
Media inferiore	53,8%	54,9%	54,8%
Corso Professionale	3,1%	2,2%	2,4%
Media superiore	26,6%	14,4%	16,5%
Universitario	3,3%	1,7%	2,0%
n.r.	7,7%	15,7%	14,3%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%



L'occupazione

Come è evidenziato dal grafico seguente, gli utenti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze illegali sono per un terzo disoccupati, ma nel 52,4% dei casi risultano avere un'occupazione, saltuaria solo nel 10,5% dei soggetti. I "consumatori" sono per il 60,2% occupati e solo nel 5,4% dei casi disoccupati; spicca il 15,1% di studenti.

Grafico 6 - Distribuzione degli utenti secondo il tipo di occupazione





2. La domanda di trattamento

• nei Servizi Alcologici Territoriali - SAT

Utenti in carico ai SAT

Gli **utenti** seguiti nel 2007 presso i servizi alcologici territoriali (SAT) sono 1234^[1], in ulteriore evidente aumento rispetto al 2006. Il 30,6% è di **sesso femminile**, con un rapporto maschi/femmine di 2,3.

I **nuovi** accessi rappresentano il 23,3% dell'utenza totale. Il range di utenti nei servizi alcologici varia tra 22 e 685.


Prevalenze e incidenza

La **prevalenza**, calcolata sulla popolazione residente nel territorio di riferimento di età uguale o superiore a 15 anni, di soggetti che si sono rivolti ad un servizio per problematiche alcolcorrelate (escluso Sollicciano) è di 1,7 ogni 1000 abitanti (range 0,4 – 3,0); il valore dell'**incidenza** (nuovi casi) di 0,4 ogni 1000 abitanti (range 0,1 – 0,7)

L'età

L'età media di questi utenti è di 47,2 anni (range 16-86). Come possiamo osservare nel grafico seguente, la fascia d'età maggiormente rappresentata è quella che va dai 40 ai 49 anni, col 32,3%. Rispetto agli utenti seguiti dai Ser.T. per problemi legati all'uso di sostanze illegali, la popolazione dei SAT appare senza dubbio più "anziana": il 35,9% degli utenti ha più di 50 anni.

Grafico 7 - Distribuzione degli utenti SAT per fasce d'età – compreso Sollicciano



Il titolo di studio

Rispetto agli utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali, osserviamo un numero superiore di persone in possesso del solo titolo di licenza elementare (14,2% vs. 8,9%),




ma aumenta notevolmente la percentuale dei soggetti con la licenza di scuola media superiore (25,9% vs.16,5%) e con un titolo universitario (8,2% vs.2,0%).

Titolo di studio	Femmine	Maschi	Totale
Nessuno	0,8%	1,1%	1,0%
Elementare	13,8%	14,4%	14,2%
Media inferiore	30,1%	43,0%	39,1%
Corso Professionale	4,0%	2,1%	2,7%
Media superiore	32,4%	23,0%	25,9%
Universitario	12,5%	6,3%	8,2%
n.r.	6,4%	10,1%	9,0%
Totale	100,0%	100,0%	100,0%

Dal grafico vediamo che gli utenti dei SAT sono disoccupati nel 20% dei casi, mentre il 57,8% dei soggetti ha un'occupazione (saltuaria per l'8,6%). Spiccano anche il 10,6% di pensionati e il 5,7% di casalinghe.

L'occupazione

Grafico 8 - Distribuzione degli utenti SAT secondo il tipo di occupazione





2. La domanda di trattamento

- per altre problematiche


Altri utenti

All'utenza "tipica" dei Servizi vanno aggiunte altre **460** persone: **248 tabagisti**, **84 giocatori d'azzardo patologici**, **58 utenti con altra dipendenza comportamentale** e **altri 70 utenti⁷** che trovano risposte terapeutiche nei Ser.T. (Vedi Tabella 5, seconda parte).

I Tabagisti

I tabagisti sono per il 51,6% femmine, con un'età media di 51,3 anni (range 19-85); il 53,6% ha un'occupazione, il 22,2% è pensionato e il 7,3% casalinga. Il 19,8% ha la licenza di scuola media inferiore, il 26,6% ha il diploma di scuola superiore e il 6,5% è laureato.


Grafico 9 – Tabella riassuntiva caratteristiche utenti tabagisti



Giocatori d'azzardo patologici

I Giocatori d'Azzardo Patologici sono per l'80% maschi, con un'età media di 45 anni (19-73); il 73,8% ha un'occupazione (nel 18% dei casi saltuaria) e il 9,5% è pensionato. Il 40,5% ha la licenza di scuola media inferiore e il 23,8% ha il diploma delle superiori; nessuno è laureato.

Grafico 10 – Tabella riassuntiva caratteristiche utenti GAP




⁷ Sono soggetti per i quali è stata effettuata una consulenza, familiari di utenti non ancora "arrivati" al Ser.T., ecc.



Aumentano il carico di lavoro i 1075¹¹¹ utenti **“in appoggio”**, ovvero gli utenti temporaneamente trasferiti per poter proseguire una terapia iniziata nel Ser.T. di appartenenza. E' evidente che il peso maggiore è sopportato dal Ser.T. di Sollicciano e dai quei Servizi che hanno sul proprio territorio una Comunità Terapeutica o una Struttura a Gestione diretta.

Utenti in appoggio

Grafico 11 - Utenti in appoggio da altri servizi





ZOOM: i giovani, la modalità di arrivo ai Servizi, gli stranieri


I giovani

Nel 2007 si sono rivolti ai Ser.T. e ai SAT **493** utenti con età compresa tra i 15 e i 24 anni: 381 soggetti con problemi di abuso/dipendenza da sostanze illegali, 48 persone diagnosticate come "consumatori" di sostanze illegali, 34 soggetti con problematiche alcolcorrelate, oltre a 30 persone che si rivolgono ai Servizi per altre problematiche. Per osservarli con maggiore attenzione li dividiamo in due sottogruppi: *i 15-19enni e i 20-24enni*

Grafico 12 -Distribuzione % dell'uso primario di sostanze


15-19enni:

E' evidente che per la maggior parte di questi utenti la sostanza d'abuso primaria è rappresentata dai cannabinoidi; spicca il 21% di ragazzi che si rivolgono ai Servizi per problemi legati all'uso/abuso di alcol.



20-24enni:

Nonostante l'alto numero di soggetti che dichiarano un uso primario di cannabinoidi, si innalza la percentuale di soggetti che riferiscono problemi legati all'uso di eroina; raddoppiano gli utenti che utilizzano cocaina



Modalità di arrivo ai Servizi


Per quanto riguarda la modalità "di arrivo", questa cambia a seconda del motivo per il quale si ricorre ai Servizi.

Infatti, se per i tabagisti l'arrivo ai Centri Antifumo è completamente volontario, così come quello dei familiari di soggetti con una qualsiasi dipendenza, per le altre tipologie di utenti si osserva che per due terzi i soggetti con problemi di abuso/dipendenza arrivano ai Servizi in modo volontario, così come i Giocatori d'azzardo patologici; il 43,4 % dei soggetti etilisti vi arriva con la stessa modalità.

Quasi il 60% dei "consumatori" arriva ai Ser.T. perche segnalati dalla Prefettura. Indispensabile in tutte le categorie la rete dei Servizi Territoriali: altri servizi sanitari, MMG, ospedali, Servizi Sociali ecc.



Grafico 13 - Distribuzione % per modalità di arrivo ai Servizi – escluso Sollicciano



Nel 2007 gli utenti stranieri sono stati **709**, il 16% di tutta l'utenza, di cui 583 maschi e 126 femmine, con età media 35,7 anni (range 15-77), così suddivisi:

Gli stranieri


- 477 soggetti con abuso/dipendenza da sostanze illegali, di cui 414 sull'area fiorentina (ovvero il 24,6% dell'utenza di tale zona) e 63 nelle tre zone periferiche (ovvero il 6% degli utenti dei Ser.T.);
- 206 soggetti con problemi di abuso/dipendenza da alcol, di cui 180 sulla Zona Firenze (17,8% dell'utenza dei SAT di tale zona) e 26 nelle altre Zone (ovvero l'11,7 degli utenti SAT);
- 16 utenti dei 3 Centri antifumo del Dipartimento ed altri 10 che hanno trovato risposte nei Servizi dipartimentali.

Nel 38,6% dei casi si tratta di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa; il 23% dei soggetti arriva dall'est europeo.

Se consideriamo la distribuzione degli utenti per provenienza e per tipo di dipendenza (sostanze illegali e alcol) possiamo osservare che più della metà dei soggetti stranieri dipendenti da sostanze illegali (50,7%) ha origine nord-africana; invece la maggior parte degli utenti con problematiche alcolcorrelate proviene dall'est europeo (30,1%), seguiti quasi in ugual misura da cittadini europei (14,1%), nord-africani (14,1%) e sud-americani (14,6%).



Grafico 14 - Distribuzione % utenti per provenienza e dipendenza



Gli utenti stranieri risultano disoccupati nel 40% dei casi, mentre il 36,4% risulta avere un'occupazione (saltuaria nell'11,6%); alto il numero dei soggetti per i quali questa informazione non è disponibile (18,8%).



3. L'offerta di trattamento

- nei Servizi per le Tossicodipendenze

Ricordando che i trattamenti farmacologici prevedono sempre l'integrazione con interventi di tipo psico-sociale e che un utente nel corso dell'anno può avere avuto accesso a più di una terapia, si evidenzia che, nel 2007, il 45,1%^{l¶} dei trattamenti⁸ per gli utenti con una dipendenza da sostanze illegali sono stati programmi farmacologici integrati con metadone (di cui 4,5% a breve termine, il 24,3% a medio termine e il 71,2% a lungo termine). I trattamenti con buprenorfina rappresentano il 10,1%^{l¶} dei programmi, mentre la percentuale dei trattamenti con naltrexone e altri farmaci è del 2,6%^{l¶}. I trattamenti psicosociali senza l'uso di farmaci rappresentano il 42,3%^{l¶} dei programmi.

I Trattamenti per i soggetti con abuso/dipend. da sostanze illegali

Grafico 15 - Distribuzione % dei trattamenti con metadone integrato





Grafico 16 - Distribuzione % dei trattamenti



⁸ Relativamente ai trattamenti si considerano tutti gli utenti trattati all'interno dei servizi, compresi gli utenti trattati nelle strutture riabilitative e in carcere




3. L'offerta di trattamento

- nei Servizi Alcolologici Territoriali – SAT

I Trattamenti per i soggetti etilisti

Anche per questi soggetti i trattamenti farmacologici prevedono sempre l'integrazione con interventi di tipo psico-sociale; inoltre un utente nel corso dell'anno può avere avuto accesso a più di una terapia. Va poi sottolineato che il sistema informatizzato SIRT prevede l'inserimento di un solo trattamento per volta: gli operatori inseriscono pertanto il trattamento considerato "prevalente" in quel momento per il soggetto.

Grafico 17 - Distribuzione % dei trattamenti per etilisti




Inserimenti in CT

Nel 2007 ci sono stati 375^{†1} soggetti inseriti presso **Strutture Riabilitative, sia a gestione diretta che gestite da Enti Ausiliari**: 310 sono utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali (12,0% dell'utenza totale) e 65 sono utenti etilisti (5,4%).

Di seguito viene presentato l'andamento negli ultimi 12 anni degli inserimenti dei soli soggetti con problemi di abuso/dipendenza da sostanze inseriti nelle comunità terapeutiche rispetto al totale degli utenti in carico⁹.

Grafico 18 - Andamento della distribuzione % degli utenti in Comunità -1996-2007



⁹ Non è possibile fare confronti con il passato per gli utenti etilisti, essendo questo il primo anno in cui viene rilevato il dato.



Il 35% di tutti gli utenti inseriti nelle strutture riabilitative sono stati accolti presso le 6 strutture a gestione diretta della ASF: la Comunità residenziale **Poggio Asciutto** (Zona Sud Est), il **Centro Luzzi** residenziale per la disintossicazione, il Centro diurno di riabilitazione il **Cannocchiale** (Zona Nord Ovest), il Centro semiresidenziale e quello residenziale **Il Guarlone** e la struttura diurna **La Fortezza** (Zona Firenze). Nel 2007 sono stati accolti presso queste strutture 133 utenti per 10.588 giornate di degenza totali.

**Strutture a
Gestione
Diretta**

4. Il Quadro infettivologico

Gli utenti sottoposti al test **HBV** sono stati 1257, ovvero il 48,6% degli utenti; la prevalenza della positività è del **37,2%** (468 positivi/1257 testati). Risultano vaccinati 498 utenti (19,3% di tutti i soggetti).

HBV

Gli utenti sottoposti a test **HCV** sono stati 1216 (il 47,1% dei soggetti) e la relativa prevalenza è del 74,5% (906 positivi/1216 testati).

HCV

Il numero di utenti sottoposti a test **HIV** è 894 (34,6%); la prevalenza della sieropositività è pari al 22,0 % (197 positivi/894 testati).

HIV





Parte Seconda

Tabelle

anno 2007



Tab. 1 Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti da sostanze illegali per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti	201	167	34	166	34
	Arcolaio	265	207	58	223	42
	Totale	466	374	92	389	76
UFM Firenze B	Carmine	337	280	57	241	96
	S. Rosa	321	267	54	270	51
	Sollicciano	148	132	16	87	51
	Totale	806	679	127	598	208
UFM Firenze C	Il Magnifico	413	341	72	357	56
Zona Firenze		1685	1394	291	1344	340
UFM Nord Ovest	Sesto	282	235	47	203	79
	Scandicci	188	162	26	157	31
Zona Nord Ovest		470	397	73	360	110
UFM Sud Est	Chianti	199	166	33	171	28
	Figline	172	140	32	131	41
Zona Sud Est		371	306	65	302	69
UFM Mugello	Borgo	206	182	24	169	37
Zona Mugello		206	182	24	169	37
Totale		2732	2279	453	2175	556

Tab. 2 Incidenza e prevalenza di tossicodipendenti da sostanze illegali per zona (escluso Sollicciano)

	Tot. Utenti	Nuovi utenti	Pop. 15/64 anni ¹⁰	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	1.537	280	228.690	6,7	1,2
Nord Ovest	470	110	135.924	3,5	0,8
Sud Est	371	69	106.098	3,5	0,7
Mugello	206	37	42.981	4,8	0,9
Totale	2.584	496	513.693	5,0	1,0

¹⁰ Dati di popolazione al 31.12.2007



Tab. 3 Tipologia e genere degli utenti etilisti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	SAT	TOTALE	Maschi	Femmine	In carico	Nuovi
UFM Firenze A	Borgo Pinti Arcoiaio	215	157	58	182	33
UFM Firenze B	Carmine	34	24	10	26	8
	S. Rosa	49	34	15	36	13
	Sollicciano	28	26	2	73	38
	Totale	111	84	27	73	38
UFM Firenze C	Basilewsky Il Magnifico	685	471	214	522	163
Zona Firenze		1011	712	299	777	234
UFM Nord Ovest	Sesto	32	23	9	24	8
	Scandicci	48	26	22	27	21
Zona Nord Ovest		80	49	31	51	29
UFM Sud Est	Chianti	22	14	8	17	5
	Figline	48	33	15	40	8
Zona Sud Est		70	47	23	57	13
UFM Mugello	Borgo S.Lorenzo	73	49	24	62	11
Zona Mugello		73	49	24	62	11
Totale		1234	857	377	947	287

Tab. 4 Incidenza e prevalenza di etilisti per zona (escluso Sollicciano)

	Tot.utenti	Nuovi utenti	Pop.≥ a 15 anni ¹¹	Prevalenza (‰)	Incidenza (‰)
Firenze	983	217	323.558	3,0	0,7
Nord Ovest	80	29	182.473	0,4	0,2
Sud Est	70	13	144.107	0,5	0,1
Mugello	73	11	57.343	1,3	0,2
Totale	1206	270	707.481	1,7	0,4

¹¹ Dati di popolazione al 31.12.2007



Tab. 5 Tipologia e genere di "altri" utenti per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Tabagisti	M	F	Giocatori d'azzardo patologici	M	F	Altre dip. Comport.	Altri	TOT
UFM Firenze A	Borgo Pinti	0	0	0	1	0	1	0	2	3
	Arcolaio	45	19	26	39	30	9	0	0	84
	Totale	45	19	26	40	30	10	0	2	87
UFM Firenze B	Carmine	0	0	0	23	21	2	0	7	30
	S. Rosa	110	55	55	3	2	1	0	7	120
	Sollicciano	0	0	0	1	1	0	0	1	2
	Totale	110	55	55	27	24	3	0	15	152
UFM Firenze C	Basilewsky	1	1	0	3	3	0	58	35	97
	Il Magnifico	0	0	0	12	9	3	0	12	24
	Totale	1	1	0	15	12	3	58	47	121
Zona Firenze		156	75	81	82	66	16	58	64	360
UFM Nord Ovest	Sesto	0	0	0	1	1	0	0	3	4
	Scandicci	0	0	0	1	0	1	0	0	1
Zona Nord Ovest		0	0	0	2	1	1	0	3	5
UFM Sud Est	Chianti	73	36	37	0	0	0	0	0	73
	Figline	2	2	0	0	0	0	0	2	4
Zona Sud Est		75	38	37	0	0	0	0	2	77
UFM Mugello	Borgo	17	7	10	0	0	0	0	1	18
Zona Mugello		17	7	10	0	0	0	0	1	18
Totale		248	120	128	84	67	17	58	70	460

Tab. 6 Utenti "in appoggio" per Presidio, UFM e Zona

Unità funzionali e Zone	Presidio Ser.T.	Utenti TD in appoggio
UFM Firenze A	Borgo Pinti	54
	Arcolaio	115
	Totale	169
UFM Firenze B	Carmine	78
	S. Rosa	83
	Sollicciano	315
	Totale	476
UFM Firenze C	Il Magnifico	50
Zona Firenze		695
UFM Nord Ovest	Sesto	102
	Scandicci	32
Zona Nord Ovest		134
UFM Sud Est	Chianti	60
	Figline	18
Zona Sud Est		78
UFM Mugello	Borgo	168
Zona Mugello		168
Totale		1075



Tab. 7 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per fascia d'età

Unità funzionali e Zone	Presidio	< 15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	>39	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	1	6	20	25	20	38	91	201
	Arcolaio	1	10	22	37	33	54	108	265
	Totale	2	16	42	62	53	92	199	466
UFM Firenze B	Carmine	9	68	37	46	35	51	91	337
	S. Rosa	1	7	22	31	50	76	134	321
	Sollicciano	0	2	15	38	29	27	37	148
	Totale	10	77	74	115	114	154	262	806
UFM Firenze C	Il Magnifico	0	11	33	42	75	96	156	413
Zona Firenze		12	104	149	219	242	342	617	1685
UFM Nord Ovest	Sesto	1	16	38	36	49	66	76	282
	Scandicci	0	6	17	21	30	39	75	188
Zona Nord Ovest		1	22	55	57	79	105	151	470
UFM Sud Est	Chianti	0	7	16	29	38	38	71	199
	Figline	0	8	28	28	33	32	43	172
Zona Sud Est		0	15	44	57	71	70	114	371
UFM Mugello	Borgo	0	9	20	16	30	41	90	206
Zona Mugello		0	9	20	16	30	41	90	206
Totale		13	150	268	349	422	558	972	2732

Tab. 8 Distribuzione degli utenti tossicodipendenti per sostanza d'abuso primaria

Unità funzionali e Zone	Presidio	eroina	cocaina	Amfetam.	ecstasy	thc	altro	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	169	12	0	0	15	5	201
	Arcolaio	204	24	0	0	30	7	265
	totale	373	36	0	0	45	12	466
UFM Firenze B	Carmine	218	30	0	1	81	7	337
	S. Rosa	246	34	1	0	38	2	321
	Sollicciano	130	15	0	0	3	0	148
	totale	594	79	1	1	122	9	806
UFM Firenze C	Il Magnifico	308	59	0	0	41	5	413
Zona Firenze		1275	174	1	1	208	26	1685
UFM Nord Ovest	Sesto	172	45	0	2	60	3	282
	Scandicci	134	18	1	0	23	12	188
Zona Nord Ovest		306	63	1	2	83	15	470
UFM Sud Est	Chianti	126	24	0	1	48	0	199
	Figline	105	15	0	0	50	2	172
Zona Sud Est		231	39	0	1	98	2	371
UFM Mugello	Borgo	140	26	0	0	38	2	206
Zona Mugello		140	26	0	0	38	2	206
Totale		1952	302	2	4	427	45	2732



Tab. 9 Distribuzione dei trattamenti¹² effettuati nei Ser.T. per tipologia

Unità funzionali e Zone	Presidio	Metadone bt	Metadone mt	Metadone lt	Metadone totale	Buprenorfina	Naltrexone, clonidina e altri farm. non sostitutivi	Psico-sociale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	8	46	133	187	22	0	79
	Arcolaio	9	31	154	194	29	6	130
	totale	17	77	287	381	51	6	209
UFM Firenze B	Carmine	8	17	150	175	41	6	187
	S. Rosa	10	51	158	219	53	8	168
	Sollicciano	2	105	2	109	5	49	52
	totale	20	173	310	503	99	63	407
UFM Firenze C	Il Magnifico	10	34	199	243	50	4	258
Zona Firenze		47	284	796	1127	200	73	874
UFM Nord Ovest	Sesto	4	38	75	117	39	2	201
	Scandicci	2	22	92	116	32	6	95
Zona Nord Ovest		6	60	167	233	71	8	296
UFM Sud Est	Chianti	1	29	78	108	15	6	122
	Figline	0	10	37	47	20	1	129
Zona Sud Est		1	39	115	155	35	7	251
UFM Mugello	Borgo	19	9	73	101	55	4	95
Zona Mugello		19	9	73	101	55	4	95
Totale		73	392	1151	1616	361	92	1516

Tab. 10 Distribuzione percentuale dei trattamenti

	Metadone	Buprenorfina	Naltrexone e altri farmaci	Psicosociale	Totale
Zona Firenze	49,6%	8,8%	3,2%	38,4%	100,0%
Zona Nord Ovest	38,3%	11,7%	1,3%	48,7%	100,0%
Zona Sud Est	34,6%	7,8%	1,6%	56,0%	100,0%
Zona Mugello	39,6%	21,6%	1,6%	37,3%	100,0%
Totale	45,1%	10,1%	2,6%	42,3%	100,0%

Tab. 11 Distribuzione percentuale dei trattamenti con metadone

	Metadone bt	Metadone mt	Metadone lt	Metadone totale
Zona Firenze	4,2%	25,2%	70,6%	100,0%
Zona Nord Ovest	2,6%	25,8%	71,7%	100,0%
Zona Sud Est	0,6%	25,2%	74,2%	100,0%
Zona Mugello	18,8%	8,9%	72,3%	100,0%
Totale	4,5%	24,3%	71,2%	100,0%

¹² Si intende il principale trattamento effettuato dal soggetto



Tab. 12 Distribuzione dei trattamenti¹³ effettuati nei SAT per tipologia

Unità funzionali e Zone	Presidio	Tr.medico farmacologico ambulatoriale	Trattamento Psicoter.	Counselling utente/famiglia	Invio Gruppi auto/mutuo aiuto	Tr. Socio-riabilitativo	Inser. CT	Ricoveri
UFM Firenze A	Borgo Pinti	9	6	73	10	116	12	8
	Arcolaio							
UFM Firenze B	Carmine	5	5	12	0	8	4	0
	S. Rosa	16	0	18	5	12	11	1
	Sollicciano	20	6	0	0	3	0	0
	totale	41	11	30	5	23	15	1
UFM Firenze C	Il Magnifico Basilewsky	13	0	258	279	131	25	8
Zona Firenze		36	17	361	294	270	52	17
UFM Nord Ovest	Sesto	4	0	14	7	15	5	0
	Scandicci	2	0	15	34	1	1	0
Zona Nord Ovest		6	0	29	41	16	6	0
UFM Sud Est	Chianti	2	2	9	5	3	2	1
	Figline	17	0	33	6	6	4	1
Zona Sud Est		19	2	42	11	9	6	2
UFM Mugello	Borgo	25	2	9	6	0	0	0
Zona Mugello		25	2	9	6	0	0	0
Totale		113	21	441	352	295	64	19

Tab. 13 Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica

Unità funzionali e Zone	Presidio	Utenti TD in CT	M	F	Tot. utenti TD	% sul totale	Utenti etilisti in CT	M	F	Tot. utenti etilisti	% sul totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	20	16	4	201	10,0%	11	8	3	215	5,1%
	Arcolaio	29	20	9	265	10,9%					
	totale	49	36	13	466	10,5%					
UFM Firenze B	Carmine	28	21	7	337	8,3%	4	2	2	34	11,8%
	S. Rosa	45	37	8	321	14,0%					
	totale	73	58	15	658	11,1%					
UFM Firenze C	Magnifico/Basilewsky	62	47	15	413	15,0%	26	12	14	685	3,8%
Zona Firenze		184	141	43	1537	12,0%	51	30	21	983	5,2%
UFM Nord Ovest	Sesto	43	36	7	282	15,2%	3	1	2	32	9,4%
	Scandicci	25	19	6	188	13,4%					
Zona Nord Ovest		68	55	13	470	14,5%	4	2	2	80	5,0%
UFM Sud Est	Chianti	22	19	3	199	11,1%	2	1	1	22	9,1%
	Figline	21	16	5	172	12,2%					
Zona Sud Est		43	35	8	371	11,6%	6	4	2	70	8,6%
UFM Mugello	Borgo	15	14	1	206	7,3%	4	2	2	73	5,5%
Zona Mugello		15	14	1	206	7,3%	4	2	2	73	5,5%
Totale		310	245	65	2584	12,0%	65	38	27	1206	5,4%

¹³ Si intende il principale trattamento effettuato dal soggetto



Tab. 14 Utenti e giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta

Strutture a gestione diretta	Utenti	Giorni di degenza
Il Cannocchiale	15	1.707
Il Guarlone	15	2.879
La Fortezza	55	1.063
Luzzi	33	2.432
Poggio Ascianto	15	2.507
Totale	133	10.588

Tab. 15 Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti dei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HBV+	HBV-	vaccinati	non eseguito ¹⁴	non disponibile	TOTALE
UFM Firenze A	Borgo Pinti	73	21	20	45	42	201
	Arcolaio	39	7	14	173	32	265
	totale	112	28	34	218	74	466
UFM Firenze B	Carmine	60	11	69	197	0	337
	S. Rosa	80	13	45	160	23	321
	totale	140	24	114	357	23	658
UFM Firenze C	Il Magnifico	104	32	156	119	2	413
Zona Firenze		356	84	304	694	99	1537
UFM Nord Ovest	Sesto	51	4	46	177	4	282
	Scandicci	16	5	50	109	8	188
Zona Nord Ovest		67	9	96	286	12	470
UFM Sud Est	Chianti	22	11	13	153	0	199
	Figline	15	7	48	99	3	172
Zona Sud Est		37	18	61	252	3	371
UFM Mugello	Borgo	8	66	37	95	0	206
Zona Mugello		8	66	37	95	0	206
Totale		468	177	498	1327	114	2584

¹⁴ Appartengono a tale gruppo i soggetti che non hanno mai eseguito il test e coloro che, essendo risultati negativi ad un test effettuato in precedenza, non lo hanno ripetuto nel corso dell'ultimo anno. La nota vale anche per le prossime due tabelle.



Tab. 16 Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti dei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HCV+	HCV-	non eseguito	non disponibile	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	96	20	46	39	201
	Arcolaio	81	19	141	24	265
	totale	177	39	187	63	466
UFM Firenze B	Carmine	113	26	198	0	337
	S. Rosa	154	16	126	25	321
	totale	267	42	324	25	658
UFM Firenze C	Il Magnifico	190	79	144	0	413
Zona Firenze		634	160	655	88	1537
UFM Nord Ovest	Sesto	85	7	185	5	282
	Scandicci	80	26	80	2	188
Zona Nord Ovest		165	33	265	7	470
UFM Sud Est	Chianti	40	6	153	0	199
	Figline	53	14	104	1	172
Zona Sud Est		93	20	257	1	371
UFM Mugello	Borgo	14	1	191	0	206
Zona Mugello		14	1	191	0	206
Totale		906	214	1368	96	2584

Tab. 17 Diffusione di HIV+ e HIV- negli utenti dei Ser.T.

Unità funzionali e Zone	Presidio	HIV+	HIV-	non eseguito	non disponibile	Totale
UFM Firenze A	Borgo Pinti	18	73	52	58	201
	Arcolaio	7	26	199	33	265
	totale	25	99	251	91	466
UFM Firenze B	Carmine	14	59	264	0	337
	S. Rosa	19	43	233	26	321
	totale	33	102	497	26	658
UFM Firenze C	Il Magnifico	21	183	209	0	413
Zona Firenze		79	384	957	117	1537
UFM Nord Ovest	Sesto	19	12	246	5	282
	Scandicci	5	72	109	2	188
Zona Nord Ovest		24	84	355	7	470
UFM Sud Est	Chianti	4	29	166	0	199
	Figline	2	18	149	3	172
Zona Sud Est		6	47	315	3	371
UFM Mugello	Borgo	88	55	63	0	206
Zona Mugello		88	55	63	0	206
Totale		197	570	1690	127	2584



Tab. 18 Diffusione % di HBV+, HCV+ e HIV+ (utenti testati)

	HBV	HCV	HIV
utenti positivi	468	906	197
utenti testati	1257	1216	894
prevalenza positività	37,2%	70,5%	22,0%



Parte Terza

Tabelle andamento nel periodo 1995-2007



Tab. I Distribuzione dell'utenza dipendente da sostanze illegali per Presidio e UFM anni 1996-2007

Unità funzionali e Zone	Presidio	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
UFM Firenze A	Borgo Pinti	248	237	258	304	329	292	241	246	237	232	229	201
	Arcoiaio	236	235	247	246	243	255	234	240	264	261	288	265
	totale	484	472	505	550	572	547	475	486	501	493	517	466
UFM Firenze B	Carmine	237	197	215	230	230	249	254	252	258	271	317	337
	S. Rosa	380	291	336	353	313	311	340	349	320	333	320	321
	Sollicciano	766	944	801	523	486	552	770	687	555	312	195	148
	totale	1383	1432	1352	1106	1029	1112	1364	1288	1133	916	832	806
UFM Firenze C	Il Magnifico	471	409	457	446	459	402	423	419	518	467	418	413
Zona Firenze		2338	2313	2314	2102	2060	2061	2262	2193	2152	1876	1767	1685
UFM Nord Ovest	Sesto	271	291	259	251	286	272	264	283	299	310	268	282
	Scandicci	217	219	222	264	225	199	168	192	180	180	193	188
Zona Nord Ovest		488	510	481	515	511	471	432	475	479	490	461	470
UFM Sud Est	Chianti	221	218	220	221	226	207	203	193	198	180	186	199
	Figline	113	141	179	180	172	154	149	160	161	143	177	172
Zona Sud Est		334	359	399	401	398	361	352	353	359	323	363	371
UFM Mugello	Borgo	259	129	216	180	183	198	222	204	184	200	199	206
Zona Mugello		259	129	216	180	183	198	222	204	184	200	199	206
Totale		3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889	2790	2732

Tab. II Distribuzione utenti Ser.T. per Zona - anni 1995-2007

N	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Zona Firenze	1607	1572	1369	1513	1579	1574	1509	1492	1506	1597	1564	1572	1537
Zona Nord Ovest	479	488	510	481	515	511	471	432	475	479	490	461	470
Zona Sud Est	333	334	359	399	401	398	361	352	353	359	323	363	371
Zona Mugello	250	259	129	216	180	183	198	222	204	184	200	199	206
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584
Sollicciano	737	766	944	801	523	486	552	770	687	555	312	195	148
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889	2790	2732

%	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Zona Firenze	47,2	46,0	41,3	44,4	49,4	49,9	48,8	45,7	46,7	50,3	54,1	56,3	56,3
Zona Nord Ovest	14,1	14,3	15,4	14,1	16,1	16,2	15,2	13,2	14,7	15,1	17,0	16,5	17,2
Zona Sud Est	9,8	9,8	10,8	11,7	12,5	12,6	11,7	10,8	10,9	11,3	11,2	13,0	13,6
Zona Mugello	7,3	7,6	3,9	6,3	5,6	5,8	6,4	6,8	6,4	5,8	6,9	7,1	7,5
Totale	78,4	77,6	71,5	76,5	83,6	84,6	82,1	76,4	78,7	82,5	89,2	93,0	94,6
Sollicciano	21,6	22,4	28,5	23,5	16,4	15,4	17,9	23,6	21,3	17,5	10,8	7,0	5,4
Totale	100,0												



Tab. III Tipologia e genere degli utenti tossicodipendenti - anni 1995-2007

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Maschi	n.r.	2150	1919	2114	2192	2176	2067	2046	2089	2118	2124	2149	2279
Femmine	n.r.	503	448	495	483	490	472	452	449	501	453	446	453
In carico	n.r.	2077	1900	2107	2177	2127	2042	2040	2055	2094	2083	2112	2088
Nuovi	n.r.	576	467	502	498	539	497	458	483	525	494	483	496
Totale	2669	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584
<i>Sollicciano</i>	<i>737</i>	<i>766</i>	<i>944</i>	<i>801</i>	<i>523</i>	<i>486</i>	<i>552</i>	<i>770</i>	<i>687</i>	<i>555</i>	<i>312</i>	<i>195</i>	<i>148</i>
Totale	3406	3419	3311	3410	3198	3152	3091	3268	3225	3174	2889	2790	2732

Tab.IV Distribuzione dell'utenza in carico ai SAT - anni 1996-2007

Unità funzionali e Zone	SAT	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
UFM Firenze A	Borgo Pinti	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	144	137	162	215
	Arcolaio	134	139	134	103	109	121	111	121				
	totale	134	139	134	103	109	121	111	121	144	137	162	215
UFM Firenze B	Carmine	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12	n.a.	22	25	35	27	34	34
	S. Rosa	8	11	11	n.a.	11	17	27	39	34	42	49	49
	Sollicciano	na	na	na	47	25	29	30	38	39	38	34	28
	totale	8	11	11	n.a.	23	17	79	102	108	107	117	111
UFM Firenze C	Il Magnifico	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22	36	35	542	575	569	685
	Basilewsky	371	426	423	514	534	613	491	493				
Zona Firenze		513	576	568	617	666	773	717	751	794	819	848	1011
UFM Nord Ovest	Sesto	16	15	19	16	13	14	17	21	24	30	31	32
	Scandicci	n.a.	n.a.	n.a.	14	18	36	47	39	62	50	36	48
Zona Nord Ovest		16	15	19	30	31	50	64	60	86	80	67	80
UFM Sud Est	Chianti	14	13	16	16	19	18	21	22	21	22	24	22
	Figline	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13	17	22	33	49	45	64	48
Zona Sud Est		14	13	16	16	32	35	43	55	70	67	88	70
UFM Mugello	Borgo	58	61	57	63	58	57	59	62	76	93	84	73
Zona Mugello		58	61	57	63	58	57	59	62	76	93	84	73
Totale		601	665	660	726	787	915	883	928	1026	1059	1087	1234



Tab. V Distribuzione % dell'uso primario di sostanze degli utenti Ser.T. (escluso Sollicciano) anni 1998-2007

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
eroina	83,8	83,6	81,8	82,3	76,5	74,0	68,4	71,2	70,5	70,5
cocaina	3,5	4,6	5,1	5,4	7,1	8,1	9,9	10,3	12,0	11,1
thc	11,0	9,2	9,5	9,0	13,1	14,8	15,5	15,1	15,1	16,4
Amfet., ecstasy e altro	1,6	2,6	3,6	3,3	3,2	3,2	6,1	3,4	2,4	2,0
totale	100,0									

Tab. VI Distribuzione degli utenti in comunità terapeutica - anni 1996-2007

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ¹⁵
N. utenti in CT – ASF	541	407	588	510	557	424	373	368	311	341	296	310 65
Totale utenti ASF	2653	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584 1206
% utenti in CT - ASF	20,4	17,2	22,5	19,1	20,9	16,7	14,9	14,5	11,9	13,2	11,4	12,0 5,4
% utenti in CT - Toscana	12,4	12,7	16,4	14,1	15,5	12	10	11,9	9,8	9,7	8,9	<i>non noto</i>
% utenti in CT -Italia	13,2	14,7	13,9	13,6	13,3	12,9	12	12	10,7	10,5	9,9	<i>non noto</i>

Tab. VII Giorni di degenza nelle Strutture a gestione diretta - anni 1996-2007

Strutture a gestione diretta	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Poggio Asciuoto	3109	3528	3606	4019	4464	3894	4418	4077	4325	4161	3572	2507
Luzzi	1648	1333	1497	1609	1762	1479	1661	1871	2114	2010	2414	2432
Il Cannocchiale	1875	nr	1592	1602	1710	826	647	822	1881	1297	824	1707
Il Guarlone	11453	11428	8451	6395	4992	3698	3235	2315	1845	2609	3742	2879
La Fortezza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987	1063
Totale	18085	16289	15146	13625	12928	9897	9961	9085	10165	10077	11539	10588

¹⁵ Il dato nella parte superiore della casella si riferisce ad utenti con abuso/dipendenza da sostanze illegali; quello nella parte inferiore agli utenti etilisti.



Tab. VIII Diffusione di HBV+ e HBV- negli utenti Ser.T. - anni 1997-2007

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
HBV+	505	584	592	522	513	584	562	550	568	520	468
HBV-	432	451	362	394	338	400	332	428	270	319	177
vaccinati	23	330	380	325	358	392	500	463	551	526	498
Non eseguito	1170	n.r.	1297	1099	808	781	1005	1097	894	968	1327
non noto	237	1244	44	326	522	341	146	81	114	262	114
totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584

Tab. IX Diffusione di HCV+ e HCV- negli utenti Ser.T. - anni 1998-2007

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
HCV+	1036	998	899	946	1042	1077	978	978	932	906
HCV-	331	352	343	351	357	338	403	350	390	214
non eseguito	0	1295	1078	758	794	994	1155	927	1036	1368
non noto	1242	30	346	484	305	129	83	142	237	96
Totale	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584

Tab. X Diffusione di HIV+ negli utenti Ser.T. - anni 1997-2007

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
HIV+	124	179	188	181	167	154	138	130	132	135	197
HIV-	868	1020	977	942	908	1007	909	969	913	1078	570
non eseguito	1096	0	1475	1193	921	1026	1349	1434	1222	1101	1690
non noto	279	1410	35	350	543	311	142	86	130	281	127
Totale	2367	2609	2675	2666	2539	2498	2538	2619	2577	2595	2584